

始兴县用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 三 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	永安大道中 77 号县政府	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021 年 7 月 12 日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。
2	兴平路 279 号美景园	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021 年 7 月 12 日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。
3	兴平路 02 号墨江中学	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021 年 7 月 12 日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。
4	丹凤西路 2 号丹凤小学	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021 年 7 月 12 日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。

5	城北路62号风度中学	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月12日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。
6	343省道华达酒店	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月12日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。
7	城东路338号始兴中学	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月12日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。
8	永安大道东306号职业中学	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月12日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)。	经检测, 结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、余氯均不达标。	经检测, 微生物指标中的总大肠(检测值为16MPN/100mL, 标准限值为不得检出)和耐热大肠菌群(检测值为16MPN/100mL, 标准限值为不得检出), 二氯化氯检测值为0.01mg/L(标准限值为≥0.02), 余氯检测值为0.04mg/L(标准限值为≥0.05)超标。	建议煮沸后饮用。

9	河南路62号逸夫小学	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月12日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。
10	北门路371号实验小学	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月12日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。
11	沈所镇沈南村沈所中心小学	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月12日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。
12	城南镇河南村	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月13日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。
13	顿岗镇顿岗中学	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月14日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。

14	太平镇水南村	花山水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月12日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。
15	罗坝镇田心村委会	田心饮水工程	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月14日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)。	经检测, 结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯均不达标。	经检测, 微生物指标中的总大肠(检测值 为>16MPN/100mL, , 标准限值为不得检出)和耐热大肠菌群(检测值 为>16MPN/100mL, , 标准限值为不得检出), 余氯检测值为 0.04mg/L(标准限值为≥0.05)超标。	建议煮沸后饮用。
16	马市镇育才路1号马市中学	马市水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月15日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用
17	澄江镇商业街附近澄江镇政府	澄江镇墟镇供水工程	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月15日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。

18	深渡水乡深渡水街10号深渡水乡政府	深渡水乡墟镇饮水工程	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月13日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。
19	司前镇244省道附近司前镇政府	司前镇墟镇供水工程	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月13日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)。	经检测, 结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯均不达标。	经检测, 微生物指标中的总大肠(检测值为>16MPN/100mL, , 标准限值为不得检出)和耐热大肠菌群(检测值为>16MPN/100mL, , 标准限值为不得检出), 余氯检测值为0.01mg/L(标准限值为≥0.05)超标。	建议煮沸后饮用。
20	隘子镇344省道与农民街交汇处西南联丰村委会	隘子水厂	始兴县疾控中心	始兴县疾控中心	2021年7月13日	常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)。	经检测, 结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险, 建议煮沸后饮用。

注：1. 水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

2. 以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。