



始兴县用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第四季度）

| 序号 | 县(市、区) | 监测点地址    | 供水单位 | 采样单位    | 检测单位    | 检测时间        | 监测指标                                                                                                                                                                                     | 检测结果评价          | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议    |
|----|--------|----------|------|---------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 1  | 始兴县    | 永安大道中77号 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月21日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无         | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 2  | 始兴县    | 兴平路279号  | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月21日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无         | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 3  | 始兴县    | 兴平路02号   | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月21日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无         | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 4  | 始兴县    | 丹凤西路2号   | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月21日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无         | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 5  | 始兴县    | 城北路62号   | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月21日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无         | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |

|    |     |           |      |         |         |             |                                                                                                                                                                                          |                 |   |                  |
|----|-----|-----------|------|---------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------------------|
| 6  | 始兴县 | 城北路旺兴街33号 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月21日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 7  | 始兴县 | 城东路338号   | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月21日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 8  | 始兴县 | 永安大道东306号 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月21日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 9  | 始兴县 | 河南路62号    | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月21日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 10 | 始兴县 | 北门路371号   | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月21日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 11 | 始兴县 | 沈所镇沈南村    | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月21日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |

|    |     |           |      |         |         |             |                                                                                                                                                                                          |                 |   |                  |
|----|-----|-----------|------|---------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------------------|
| 12 | 始兴县 | 城南镇河南村    | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月25日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 13 | 始兴县 | 顿岗镇周所村    | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月25日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 14 | 始兴县 | 太平镇东湖坪村   | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月22日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 15 | 始兴县 | 罗坝镇田心村    | 罗坝水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月24日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯。           | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 16 | 始兴县 | 马市镇育才路1号  | 马市水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月22日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯。           | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 17 | 始兴县 | 澄江镇文教路41号 | 澄江水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月24日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯。           | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |

|    |     |            |          |         |         |             |                                                                                                                                                                                |                 |   |                  |
|----|-----|------------|----------|---------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------------------|
| 18 | 始兴县 | 深渡水瑶族乡深渡水村 | 深渡水村饮水工程 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月25日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 19 | 始兴县 | 司前镇李屋村     | 司前水厂     | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |
| 20 | 始兴县 | 隘子镇沙桥村     | 隘子水厂     | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2024年10月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、氨（以N计）、游离氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。 |

注：1. 水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行；  
2. 以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。